

INFLUDORON®

**(Ferrum phosphoricum D6, Aconitum napellus D4, Bryonia alba D2,
Eucalyptus globulus D2 e Eupatorium perfoliatum D2)**

WELEDA DO BRASIL - Laboratório e Farmácia Ltda

Glóbulos

16,0 mg + 16,0 mg + 16,0 mg + 16,0 mg + 16,0 mg

Infludoron®

Ferrum phosphoricum D6, Aconitum napellus D4, Bryonia alba D2, Eucalyptus globulus D2 e Eupatorium perfoliatum D2

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Infludoron® - Ferrum phosphoricum D6, Aconitum napellus D4, Bryonia alba D2, Eucalyptus globulus D2 e Eupatorium perfoliatum D2

MEDICAMENTO ANTROPOSÓFICO**APRESENTAÇÃO**

Glóbulos de Ferrum phosphoricum D6, Aconitum napellus D4, Bryonia alba D2, Eucalyptus globulus D2 e Eupatorium perfoliatum D2.

Embalagem: frasco de vidro âmbar com 20 g.

USO ORAL**USO ADULTO E PEDIÁTRICO****COMPOSIÇÃO**

Cada 1 g de glóbulos contém:

Ferrum phosphoricum D6	16,0 mg
Aconitum napellus D4	16,0 mg
Bryonia alba D2	16,0 mg
Eucalyptus globulus D2	16,0 mg
Eupatorium perfoliatum D2	16,0 mg
Glóbulos inertes nº 5 q.s.p.....	1000,0 mg

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE**INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS**

De acordo com os conhecimentos antroposóficos em relação ao ser humano e à natureza, **Infludoron®** é um medicamento antroposófico indicado para auxiliar no tratamento de gripes e resfriados, aliviando desde os primeiros sintomas, febre, calafrios, dor de cabeça, congestão, coriza, dor de garganta, tosse (seca e catarral) até expectoração do muco ou catarro, dores corporais e prostração. **Infludoron®** também é indicado para auxiliar no alívio dos sintomas decorrentes das inflamações, na prevenção de gripes e resfriados e pode ser usado em caso de suspeita de dengue.

Ao estudarmos a matéria médica dos componentes do **Infludoron®**, observamos o seguinte:

Ferrum phosphoricum: indicado como auxiliar no tratamento de: resfriados, coriza, catarro, tosse, dores, dor de cabeça, febre, inflamações, inflamações respiratórias e garganta inflamada.

Aconitum napellus: indicado como auxiliar no tratamento de: gripe, resfriado, coriza, dores, dor de cabeça, dor de garganta, laringite, tosse, febre, calafrios, congestões, inflamações e afecções após exposição ao ar frio e seco.

Bryonia alba: indicado como auxiliar no tratamento de: gripe, coriza, dores, dor de cabeça, tosse, febre, inflamação das mucosas e aparelho respiratório, secura das mucosas e inflamação das serosas.

Eucalyptus globulus: indicado como auxiliar no tratamento de: gripe, coriza, dores, dor de cabeça, febre, tosse, catarro, expectoração de muco e inflamação das vias respiratórias.

Eupatorium perfoliatum: indicado como auxiliar no tratamento de: gripe, coriza, febre, calafrios, dor de cabeça, dores musculares, dores ósseas, tosse, prostração e dengue.

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica.

Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.

Os medicamentos antroposóficos são produzidos a partir de substâncias naturais dos reinos mineral, vegetal e animal que, em função da relação evolutiva, estão em direta ligação com o ser humano sadio e doente.

As relações primordiais entre ser humano e natureza podem ser desenvolvidas através de processos farmacêuticos até uma relação terapêutica. Isto resulta, por um lado, da compreensão dos processos patológicos no ser humano e por outro lado, do reconhecimento dos correspondentes processos da natureza, de acordo com os princípios antroposóficos.

Os medicamentos antroposóficos passam por um processo de diluição seguido de agitação ritmada, qual damos o nome de dinamização.

Infludoron®, como um medicamento produzido e indicado de acordo com o conhecimento antroposófico, age em primeira linha por meio do estímulo das forças autocurativas do organismo, e tem como mecanismo de ação estimular no ser humano uma reação que levará à cura ou ao alívio da enfermidade, servindo para a harmonização dos distúrbios de saúde acima relacionados.

Um medicamento antroposófico pode agir, de acordo com sua composição, de três modos: (1) estimulando um processo contrário à doença – esta é a maneira alopática de ação, por exemplo, para uma inflamação, quando pode-se usar uma planta que estimule no organismo suas atividades anti-inflamatórias; (2) agindo de modo igual à doença e provocando uma reação contrária maior do organismo no sentido da cura – este é um princípio homeopático de ação: aquilo que provoca também pode curar; e (3) proporcionando um modelo orientador para o órgão ou sistema doente, levando à sua atividade sadia – este princípio é exclusivo dos medicamentos antroposóficos.

CONTRAINDICAÇÕES

O produto é contraindicado para pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Categoria de risco de gravidez: C. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Até o momento, não foi relatada a necessidade de precaução se administrado conforme a posologia sugerida. As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias não sugeridas por esta bula pode envolver risco e deve estar sob a responsabilidade do prescritor. Caso haja esquecimento de dose, não duplicar a dose subsequente.

Categoria de risco de gravidez: C. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista.

Pacientes idosos: não existem advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos.

Atenção: Contém sacarose (tipo de açúcar) abaixo de 0,25g/glóbulo. Deve ser usado com cautela por portadores de Diabetes. Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má absorção de glicose-galactose e por pessoas com insuficiência de sacarose-isomaltase.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Até o momento não houve relatos de interações medicamentosas.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Antes e depois da abertura da embalagem, o produto deve ser armazenado à temperatura ambiente (15-30°C), em local seco, protegido da luz solar, e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, computador, raios-X, caixa acústica, etc.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Prazo de validade do medicamento: 24 meses.

Infludoron® são grãos brancos, esféricos, homogêneos, regulares e consistentes.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Crianças de 0 a 5 anos: tomar 3 glóbulos a cada 2h por 2 dias, depois a cada 3h por 2 dias, e posteriormente a cada 4h até o desaparecimento dos sintomas.

Para prevenção de gripes e resfriados: tomar 3 glóbulos de 1 a 2 vezes ao dia, com intervalos regulares entre as doses; ou conforme orientação médica.

Os glóbulos podem ser dissolvidos em uma colher (chá) de água ou leite materno antes de serem administrados.

Crianças de 5 a 12 anos: tomar 7 glóbulos a cada 2h por 2 dias, depois a cada 3h por 2 dias, e posteriormente a cada 4h até o desaparecimento dos sintomas.

Para prevenção de gripes e resfriados: tomar 7 glóbulos de 1 a 2 vezes ao dia, com intervalos regulares entre as doses; ou conforme orientação médica.

Os glóbulos podem ser dissolvidos em uma colher (chá) de água ou leite materno antes de serem administrados.

Adolescentes de 12 a 18 anos: tomar 10 glóbulos a cada 2h por 2 dias, depois a cada 3h por 2 dias, e posteriormente a cada 4h até o desaparecimento dos sintomas.

Para prevenção de gripes e resfriados: tomar 10 glóbulos de 1 a 2 vezes ao dia, com intervalos regulares entre as doses; ou conforme orientação médica.

Os glóbulos podem ser engolidos com água ou dissolvidos na boca.

Adultos acima de 18 anos: tomar 15 glóbulos a cada 2h por 2 dias, depois a cada 3h por 2 dias, e posteriormente a cada 4h até o desaparecimento dos sintomas.

Para prevenção de gripes e resfriados: tomar 15 glóbulos de 1 a 2 vezes ao dia, com intervalos regulares entre as doses; ou conforme orientação médica.

Os glóbulos podem ser engolidos com água ou dissolvidos na boca.

A posologia poderá ser alterada a critério médico.

Para obtenção de resposta terapêutica satisfatória, recomenda-se o uso deste medicamento por pelo menos 7 dias.

Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 7 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.

REAÇÕES ADVERSAS

Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas. Caso ocorram, suspenda o uso do medicamento.

Em casos de eventos adversos, notifique pelo sistema VigiMed, disponível no Portal da Anvisa.

SUPERDOSE

Até o momento, não foram relatados ou verificados sintomas relacionados a superdosagem durante o tratamento com o produto. Entretanto, caso ocorra ingestão acidental excessiva, deve-se procurar um serviço médico ou entrar em contato com um médico.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALLEN, H. C. Keynotes and characteristics with comparisons of some of the leading remedies of the materia medica: a Homoeopathic classic. Wellingborough: Thorsons, 1978.
- ALLEN, H.C. Sintomas-chave da matéria médica homeopática. 2ª ed. São Paulo: Dynamis editorial, 2000.
- ALLEN, T. F. The encyclopedia of pure materia medica. New Delhi: Jain Publishers, 1982.
- ANSHUTZ, E. P. New and old forgotten remedies. Indian Edition. New Delhi: Jain, Repr. 1991.
- ANTHROPOSOPHIC REMEDIES - Monographs of the Commission C. Filderstadt: Society of Anthroposophic Physicians in Germany, 1999. 956 p.
- BOERICKE, W. O. Manual de matéria médica homeopática- Tomo II. 9ª ed. São Paulo: Robe Editorial, 2003.
- BOGER, C. M. A Synoptic key of the materia medica: a treatise for homoeopathic students. New Delhi: Jain, Repr. 1993.
- BOTT, V. Medicina antroposófica, uma ampliação da arte de curar. 3ª ed., São Paulo: Associação Beneficente Tobias, 1991. 400 p. Vol. 1 e 2.
- CAIRO, N. Guia de medicina homeopática. 21ª ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991.
- CHARETTE, G. Matéria médica explicada: Revisão e adaptação de Prof. Dra. Anna Kossak-Romanach. São Paulo: El Cid, 1994.
- CLARKE, J. H. A dictionary of practical materia medica. New Delhi: Jain, Repr. 1985.
- COWPERTHWAIT, A. C. A text-book of materia medica and therapeutics: characteristical, analytical and comparative. 13ª ed. New Delhi: Jain, 1993.
- DEMARQUE Denis; JOUANNY Jacques; POITEVIN Bernard; SAINT-JEAN Yves; MASSON Jean-Louis. Pharmacology and homeopathic materia medica. 3rd edition. Paris: CEDH 2015.
- DUFILHO, R. Fichas de matéria médica homeopática: o piano homeopático. São Paulo: Andrei, 2000.
- GLÖCKLER, M. Anthroposophic medicinal therapy for physicians and pharmacists, Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2005. 610 p. Vol. 1 e 2.
- HAHNEMANN, S. Chronische krankheiten : materia medica teil. Berg: Organon, 1983.
- HERING, C. The Guiding symptoms of our materia medica. Band 1-10. - New Delhi: Jain, 1991.
- HORVILLEUR, A. Vademecum da prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003.
- HUSEMANN, F.; WOLFF, O. A imagem do homem como base da arte médica. São Paulo: Editora Resenha Universitária, 1978. 1064 p. Vol 1, 2 e 3.
- KENT, J. T. Lectures on homoeopathic materia medica together with Kent's "New Remedies" incorporated and arranged in one alphabetical order / v. James Tyler Kent. New Delhi: Jain, Repr. 1993.
- KENT, J. T. Matéria médica. Rio de Janeiro: Luz Menescal editores, 2002. Vol I e II.
- LATHOUD, J.A Estudos de Matéria médica homeopática. 2ª ed. São Paulo: Editora Organon, 2004.
- MORAES, W.A. As Bases Epistemológicas da Medicina Ampliada pela Antroposofia. A Medicina Ampliada pela Antroposofia: Uma Proposta para o século XXI.
- NASH, E. B. Indicações características de terapêutica homeopática. Rio de Janeiro: Ed. Bras. da Federação Bras. de Homeopatia, 1979
- NASH, E. B. Leaders in homoeopathic therapeutics. New Delhi: B. Jain.
- PELIKAN, W. Healing plants- insights through spiritual science. Spring Valley: Mercury Press, 1997. 396 p.
- SCHRAMM, H. M. Booklet of remedies for the anthroposophic medicine. Basel: Novalis Verlag, 1997. 623 p.
- TYLER, M. L. Retratos de medicamentos homeopáticos. São Paulo: Santos Editora, 1999. Vol. I e II.
- VANNIER, L. & POIRIER, J. Matéria médica homeopática. México: Ed. Porrua, 1979.
- VIJNOVSKY, B. Tratado de matéria médica. São Paulo: Ed. Organon, 2003. Vol I, II e III.
- VOGEL, H. H. Finding remedies- spiritual knowledge of man and nature. Natur Mensch Medizin Verlags, 2000.

VOISIN, H. Manual de matéria médica para o clínico. 2ª ed. São Paulo: Andrei ed., 1984.

DIZERES LEGAIS

Registro n.º: 1.0061.0042.

Registrado e produzido por:

WELEDA DO BRASIL - Laboratório e Farmácia Ltda.

Rua Brig. Henrique Fontenelle, 33

CEP 05125-000 - São Paulo - SP

CNPJ 56.992.217/0001-80

Indústria Brasileira

S.A.C. 0800 055 32 66

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde.



ME8639LH3-04

Histórico de Alteração da Bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
08/09/2025	N.A.	10455 DINAMIZADO – Notificação de alteração de texto de bula – Publicação no Bulário RDC 60/2012	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Advertências e Precauções Logomarca da empresa	VPS	D6 GLOB CT FR VD AMB X 20 G
07/04/2025	0475046/25-1	10455 DINAMIZADO – Notificação de alteração de texto de bula – Publicação no Bulário RDC 60/2012	16/07/2024	0967316/24-4	10275 - DINAMIZADO –Alteração de texto de bula (ou folheto) / 11384 –	24/03/2025	Indicações terapêuticas Características farmacológicas Posologia e modo de usar Superdose	VPS	D6 GLOB CT FR VD AMB X 20 G
			08/07/2024	0927671/24-8	DINAMIZADO – Alteração de posologia / 11387 –				
			08/07/2024	0927679/24-3	DINAMIZADO – Inclusão de Indicação Terapêutica prevista em literatura				
08/05/2023	0457774/23-1	10455 DINAMIZADO – Notificação de alteração de texto de bula – Publicação no Bulário RDC	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Dizeres Legais	VPS	D6 GLOB CT FR VD AMB X 20 G

WELEDA

		60/2012							
03/02/2022	0430677/22-7	10455 DINAMIZADO – Notificação de alteração de texto de bula – Publicação no Bulário RDC 60/2012	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Dizeres Legais	VPS	D6 GLOB CT FR VD AMB X 20 G
24/06/2021	2451031/21-2	10455 DINAMIZADO – Notificação de alteração de texto de bula – Publicação no Bulário RDC 60/2012	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Inclusão inicial de texto de bula	VPS	D6 GLOB CT FR VD AMB X 20 G