



**WP LAB**  
Indústria Farmacêutica

**nervocalm®**

## IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Nome comercial: NERVOCALM®

Insumos ativos: Argentum nitricum, Kali bromatum

### Medicamento Homeopático

#### APRESENTAÇÕES

Caixa contendo 01 *blister* com 20 comprimidos de 250 mg

Caixa contendo 03 *blisters* com 20 comprimidos de 250 mg

Forma farmacêutica: Comprimido simples

Via de administração: **ORAL**

## USO ADULTO ACIMA DE 12 (DOZE) ANOS

### COMPOSIÇÃO

Cada comprimido de 250 mg contém:

Argentum nitricum.....6CH.....0,0125 mL

Kali bromatum.....6CH.....0,0125 mL

Excipientes q.s.p.....250 mg

Excipientes (Lactose monoidratada, amido, estearato de magnésio e dióxido de silício)

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS AO PROFISSIONAL DE SAÚDE

### 1. INDICAÇÕES

NERVOCALM® é indicado como auxiliar no tratamento da ansiedade (angústia), nervosismo, irritabilidade, inquietude, impulsividade, agitação, depressão (melancolia), insônia, sono perturbado, tremores, palpitação e cefaleia (dor de cabeça).

Argentum nitricum: atua como auxiliar no tratamento da ansiedade (angústia), nervosismo, irritabilidade, inquietude, impulsividade, agitação, depressão (melancolia), insônia, sono perturbado, tremores, palpitação e cefaleia.

Kali bromatum: atua com auxiliar no tratamento da ansiedade, nervosismo, irritabilidade, inquietude, agitação, depressão (melancolia), insônia, sono perturbado, tremores e cefaleia.

### 2. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.

O mecanismo de ação deste medicamento baseia-se no princípio da “cura do semelhante pelo semelhante”, descrito na Matéria Médica (GUERMONPREZ, M.; PINKAS, M. e TORCK, M. - *Matiere Medicale Homeopathique*, França: Édition Boiron, 3.ª ed., 1989).

As indicações terapêuticas atribuídas a este medicamento são comprovadas pelas matérias médicas homeopáticas e repertórios homeopáticos após experimentação individual de seus insumos ativos em indivíduos sadios.

A experimentação no homem são consiste em administrar substâncias medicinais em indivíduos sadios para elucidar os sintomas que irão refletir sua ação. A partir desta experimentação surgem as matérias médicas, que indicam a totalidade dos sintomas que cada ativo poderá promover, em busca da cura da patologia.

### 3. CONTRAINDICAÇÕES

Até o momento, são desconhecidas informações sobre as contraindicações do medicamento NERVOCALM®.

Pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula devem fazer uso do medicamento NERVOCALM® sob orientação médica.

**Este medicamento é contraindicado para menores de 12 (doze) anos.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista (categoria “C”).**

### 4. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Um intervalo de 15 minutos deve ser respeitado entre a administração de NERVOCALM® e as refeições.

O médico deverá ser informado sobre a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

O médico deverá ser informado se a paciente estiver amamentando.

O prescritor deverá ser informado quanto ao aparecimento de reações indesejáveis.

Até o momento, são desconhecidas informações sobre reações adversas do medicamento NERVOCALM®.

**Este medicamento contém LACTOSE.**

### 5. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Até o momento, são desconhecidas interações no uso do medicamento NERVOCALM® associado a alimentos ou bebidas alcoólicas.

Até o momento, são desconhecidas alterações em exames laboratoriais com o uso do medicamento NERVOCALM®.

### 6. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Conservar em local seco e à temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C). Evitar radiações. Proteger da luz e da umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento: comprimidos brancos e sem odor (inodoros).**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

**Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética,**

como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.

## 7. POSOLOGIA E MODO DE USAR

Administração Via Oral

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias pode envolver risco e deve estar sob a responsabilidade do prescritor.

Posologia Sugerida:

Adultos acima de 12 (doze) anos

Tomar 2 (dois) comprimidos à noite, ao deitar, ou a critério médico.

## 8. REAÇÕES ADVERSAS

Até o momento, são desconhecidas informações sobre as reações adversas do medicamento NERVOCALM®.

**Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificação de Eventos Adversos a Medicamentos - VIGIMED, disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/vigimed>.**

## 9. SUPERDOSE

Em caso de ingestão acidental e/ou acima da dose sugerida/prescrita pelo clínico, ou em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, deve-se procurar o clínico ou o farmacêutico.

Na eventualidade de superdosagem acidental, poderá ser aplicada terapia sintomática (sintomas apresentados) com auxílio médico, levando em consideração de que não há evidências descritas de intoxicações agudas com medicamentos homeopáticos.

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

## DIZERES LEGAIS

Registro no Ministério da Saúde: M.S. n.º 1.0247.0083

Farmacêutica Responsável: Dr.<sup>a</sup> Giselle da Costa Mateus  
CRF- PR 16959

**Empresa Titular do Registro:**

Homeopatia Waldemiro Pereira - Laboratório Industrial  
Farmacêutico Eireli.

Rua Anne Frank, 3246-B - Curitiba - PR - CEP 81650-020

CNPJ: 76.440.528/0001-43

Indústria Brasileira

SAC: Fone: (41) 3013-6464 | [sac@wplab.ind.br](mailto:sac@wplab.ind.br)

Venda sob prescrição médica.

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em XX/XX/XX.





**WP LAB**  
Indústria Farmacêutica

**nervocalm**<sup>®</sup>

## IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Nome comercial: NERVOCALM<sup>®</sup>

Insumos ativos: Argentum nitricum, Kali bromatum

### Medicamento Homeopático

### APRESENTAÇÕES

Apresentação comercial: frasco de vidro âmbar contendo 20 mL, com gotejador atóxico.

Forma farmacêutica: solução oral

Via de administração: **ORAL**

## USO ADULTO ACIMA DE 12 (DOZE) ANOS

### COMPOSIÇÃO

Cada mL de NERVOCALM<sup>®</sup> contém:

Argentum nitricum.....6CH.....álc. 30% (v/v).....0,50 mL

Kali bromatum.....6CH.....álc. 30% (v/v).....0,50 mL

Veículo: álcool de cereais

Graduação alcoólica final: 30%

32 gotas equivalem a, aproximadamente, 1 mL do medicamento

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS AO PROFISSIONAL DE SAÚDE

### 1. INDICAÇÕES

NERVOCALM<sup>®</sup> é indicado como auxiliar no tratamento da ansiedade (angústia), nervosismo, irritabilidade, inquietude, impulsividade, agitação, depressão (melancolia), insônia, sono perturbado, tremores, palpitação e cefaleia.

Argentum nitricum: atua como auxiliar no tratamento da ansiedade (angústia), nervosismo, irritabilidade, inquietude, impulsividade, agitação, depressão (melancolia), insônia, sono perturbado, tremores, palpitação e cefaleia.

Kali bromatum: atua como auxiliar no tratamento da ansiedade, nervosismo, irritabilidade, inquietude, agitação, depressão (melancolia), insônia, sono perturbado, tremores e cefaleia.

### 2. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

**As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.**

O mecanismo de ação deste medicamento baseia-se no princípio da “cura do semelhante pelo semelhante”, descrito na *Matéria Médica* (GUERMONPREZ, M.; PINKAS, M. e TORCK, M. - *Matiere Medicale Homeopathique*, 3.<sup>a</sup> ed., França; Édition Boiron, 1989), ou seja, certos insumos que provocam sinais e sintomas são utilizados em doses homeopáticas para auxiliar o tratamento destes distúrbios.

Os insumos utilizados em medicamentos homeopáticos são experimentados em indivíduos sadios os quais desenvolvem sinais e sintomas que revelam seu potencial medicamentoso. A preparação em doses homeopáticas, a partir destes insumos, objetiva a ação inversa a provocada na experimentação.

### 3. CONTRAINDICAÇÕES

Até o momento, são desconhecidas informações sobre as contraindicações do medicamento NERVOCALM<sup>®</sup>.

Devido ao fato de conter álcool na composição, convém evitar o uso em pessoas sob tratamento com medicação incompatível com o álcool ou em recuperação do alcoolismo.

Pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula devem fazer uso do medicamento NERVOCALM<sup>®</sup> sob orientação médica.

**Este medicamento é contraindicado para menores de 12 (doze) anos.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista (categoria “C”).**

### 4. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Evite gotejar sob a língua, por produzir ardência causada pela presença de álcool.

Evite as tomadas próximas às refeições. Tomar o medicamento, no mínimo, 15 minutos antes ou após as refeições.

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informe ao médico se está amamentando.

Informe ao prescritor o aparecimento de reações indesejáveis.

Até o momento, são desconhecidas informações sobre reações adversas do medicamento NERVOCALM<sup>®</sup>.

**Este medicamento contém ÁLCOOL no teor de 30%.**

### 5. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Até o momento, são desconhecidas interações no uso do medicamento NERVOCALM<sup>®</sup> associado a alimentos ou bebidas alcoólicas.

Até o momento, são desconhecidas alterações em exames laboratoriais com o uso do medicamento NERVOCALM<sup>®</sup>.

## 6. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Conservar em local seco e à temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e da umidade. Evitar radiações.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento: líquido, incolor e com odor alcoólico.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

**Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.**

### 7. POSOLOGIA E MODO DE USAR

Administração Via Oral

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias pode envolver risco e deve estar sob a responsabilidade do prescritor.

Posologia Sugerida:

Adultos acima de 12 (doze) anos

Diluir 6 gotas de NERVOCALM<sup>®</sup> em 10 mL de água (uma colher de sopa) e tomar de 8 em 8 horas, ou a critério médico.

### 8. REAÇÕES ADVERSAS

Até o momento, são desconhecidas informações sobre as reações adversas do medicamento NERVOCALM<sup>®</sup>.

**Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificação de Eventos Adversos a Medicamentos - VIGIMED, disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/vigimed>.**

### 9. SUPERDOSE

Em caso de ingestão acidental e/ou acima da dose sugerida/prescrita

pelo clínico, ou em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure o clínico ou o farmacêutico.

Na eventualidade de superdosagem acidental, poderá ser aplicada terapia sintomática (sintomas apresentados) com auxílio médico, levando em consideração de que não há evidências descritas de intoxicações agudas com medicamentos homeopáticos.

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

#### **DIZERES LEGAIS**

**Registro no Ministério da Saúde: M.S. n.º 1.0247.0083.001-7**

**Farmacêutica Responsável: Dr.ª Giselle da Costa Mateus  
CRF- PR 16959**

#### **Empresa Titular do Registro:**

Homeopatia Waldemiro Pereira - Laboratório Industrial  
Farmacêutico Eireli.

Rua Anne Frank, 3246-B - Curitiba - PR - CEP 81650-020

CNPJ: 76.440.528/0001-43

Indústria Brasileira

SAC: Fone: (41) 3013-6464 | sac@wplab.ind.br

Venda sob prescrição médica.

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em XX/XX/XX.

