

Vertigoheel®  
Cocculus indicus D4 + ASSOCIAÇÃO

MEDICAMENTO ANTI-HOMOTÓXICO

## FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Comprimidos de 301,5 mg – Frasco com 50 comprimidos.

## USO SUBLINGUAL

## USO ADULTO E PEDIÁTRICO

## COMPOSIÇÃO

1 comprimido contém: 210 mg de Cocculus indicus D4; 30 mg de Conium maculatum D3; 30 mg de Ambra grisea D6 e 30 mg de Petroleum D8. Excipientes: estearato de magnésio e lactose.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS AO PROFISSIONAL DE SAÚDE

### 1. INDICAÇÕES

Vertigoheel® é auxiliar no tratamento das vertigens e tonturas de várias origens.

### 2. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

**As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.**

O medicamento Vertigoheel® é preparado segundo a farmacotécnica homeopática, cujos métodos de diluição e de dinamização estão descritos na Farmacopéia Homeopática Alemã. Sua aplicação atende aos princípios da Homotoxicologia. Esta terapêutica considera as enfermidades como a expressão de uma resposta defensiva do organismo contra as homotoxinas endógenas e as exógenas, ou o resultado de danos tóxicos que o organismo tenta compensar, com a finalidade de restabelecer dentro do possível a homeostase. A Homotoxicologia está baseada nos princípios da Homeopatia aplicados ao conhecimento da cibernética e da imunologia e integrados ao conceito médico da patologia humoral de Hipócrates, da patologia solidária de Giorgio Baglivi, (os responsáveis pelas enfermidades devem ser os elementos integrantes do organismo como portadores de vida que são, ou como causas, e não uma mescla confusa de humores: sangue, fleuma, bilis amarela e negra), os conceitos da patologia celular de Rudolf Virchow (1858) e os da patologia molecular ligada aos nomes de H. Schade e P. Grawitz (1946).

Este complexo foi elaborado de acordo com o Princípio do Efeito Inverso descrito por Arndt-Schutz, também denominado Lei Biológica Básica, que estabelece que “estímulos fracos provocam a atividade vital; estímulos médios aumentam a atividade vital; estímulos fortes detêm a atividade vital e estímulos muito fortes destroem a atividade vital”, e o Princípio de Bürgi que estabelece que “Duas substâncias que provocam a mesma alteração funcional, respectivamente e que eliminam o mesmo sintoma da doença, somam-se em suas atuações quando possuem os mesmos pontos de atuação e se potencializam quanto estes são distintos”. Portanto as substâncias que compõem este complexo foram selecionadas tendo por base a patogênese descrita nas Matérias Médicas e sua indicação está embasada nas atividades dos componentes homeopáticos individuais, descritos em matérias médicas homeopáticas.

### 3. CONTRAINDICAÇÕES

Vertigoheel® é contraindicado em pacientes com alergia (hipersensibilidade) aos componentes da fórmula.

### 4. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias pode envolver risco e estão sob a responsabilidade do prescritor.

**Vertigoheel® está na categoria B de risco na gravidez. Este medicamento não deve ser utilizado durante a gravidez, exceto sob orientação médica, ou do cirurgião dentista.**

## Texto de Bula para o Profissional de Saúde - Vertigoheel® - Comprimido

Vertigoheel® não deve ser utilizado durante a lactação sem acompanhamento médico. O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista.

**Atenção:** Contém 285 mg de lactose por comprimido. Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose.

### 5. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não são conhecidas interações medicamentosas com outros medicamentos e alimentos.

### 6. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Este medicamento deve ser armazenado, sempre na embalagem original, em local seco e à temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), longe de qualquer tipo de fonte de calor e, ou umidade.

O comprimido de Vertigoheel® é branco a branco amarelado, redondo, com superfícies planas, sem odor e de sabor levemente adoçado.

**Este medicamento tem validade de 36 meses.**

**Após aberto, válido por 12 meses.**

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.**

**Antes de usar observe o aspecto do medicamento.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

### 7. POSOLOGIA E MODO DE USAR

Via oral. O comprimido deve ser dissolvido embaixo da língua.

#### Posologia sugerida

**Uso adulto:** 1 comprimido sublingual, 3 vezes ao dia. Nos casos agudos, o medicamento poderá ser consumido a cada 30 minutos ou de 1 em 1 hora, porém, no máximo 12 comprimidos por dia. Após a avaliação médica a dose poderá ser modificada e dependendo da necessidade, poderá ser aumentada para 3 comprimidos 3 vezes ao dia.

**Uso pediátrico:** conforme a seguinte tabela:

Idade	Dosagem normal	Dosagem com sintomas agudos.
4-6 anos	½ comprimido 3 vezes ao dia	½ comprimido 6 vezes ao dia
7-11 anos	1 comprimido 2 vezes ao dia	½ comprimido 8 vezes ao dia

### 8. REAÇÕES ADVERSAS

Em casos isolados, foram relatadas alergias cutâneas passageiras.

O médico deve informar ao paciente para entrar em contato, caso os sintomas persistam por mais de 2 dias, ou se agravem. No caso do tratamento ser longo, acompanhar a evolução do paciente durante todo o período do tratamento.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificação de Eventos Adversos a Medicamentos - VIGIMED, disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/vigimed> ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

### 9. SUPERDOSE

A conduta nos casos de ingestão acidental e, ou ingestão acima da dose sugerida, ou prescrita, é observar o surgimento de alguma manifestação clínica, tais como: tontura, enjoo, náuseas e dor de cabeça e, caso isto aconteça, o médico deve suspender o uso do medicamento.

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**Venda sob prescrição médica.**

Registro: 1.6198.0001

## Texto de Bula para o Profissional de Saúde - Vertigoheel® - Comprimido

Produzido por:  
Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4  
76532 – Baden-Baden, Alemanha

Importado por:  
Herbarium Laboratório Botânico Ltda.  
Av. Santos Dumont, 1100  
83403-500 – Colombo - PR

Registrado por:  
Heel do Brasil Biomédica Ltda.  
Avenida Santos Dumont, 1100 3º andar  
83403-500 – Colombo – PR  
CNPJ: 05.994.539/0001-27  
SAC: 0800-7709000  
www.heel.com.br

**- Heel**

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 04/12/2025.

