

Lymphomyosot®  
Myosotis arvensis D3 + ASSOCIAÇÃO

MEDICAMENTO ANTI-HOMOTÓXICO

### FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Solução Gotas — Frasco com 30 ml – 18 gotas/ml.

### USO ORAL

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### COMPOSIÇÃO

Cada 30 ml contém: 1,433 g de Myosotis arvensis D3; 1,433 g de Veronica officinalis D3; 1,433 g de Teucrium scorodonia D3; 1,433 g de Pinus sylvestris D4; 1,433 g de Gentiana lutea D5; 1,433 g de Equisetum hyemale D4; 1,433g de Sarsaparilla D6; 1,433 g de Scrophularia nodosa D3; 1,433 g de Calcarea phosphorica D12; 1,433 g de Natrum sulfuricum D4; 1,433 g de Fumaria officinalis D4; 1,433g de Levothyroxinum D12; 1,433 g de Aranea diadema D6; 2,866 g de Geranium robertianum D4; 2,866 g de Nasturtium aquaticum D4 e 2,866 g de Ferrum iodatum D12. Excipiente: Água purificada. Conteúdo em etanol: 35% (vol.).

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS AO PROFISSIONAL DE SAÚDE

#### 1. INDICAÇÕES

Lymphomyosot® é indicado como auxiliar no tratamento dos edemas de origem linfática (acúmulo de líquidos nos tecidos) e infecção, no intumescimento glandular e aumento do tamanho das amídalas.

#### 2. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

**As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.**

O medicamento Lymphomyosot® é preparado segundo a farmacotécnica homeopática, cujos métodos de diluição e de dinamização estão descritos na Farmacopéia Homeopática Alemã. Sua aplicação atende aos princípios da Homotoxicologia. Esta terapêutica considera as enfermidades como a expressão de uma resposta defensiva do organismo contra as homotoxinas endógenas e as exógenas, ou o resultado de danos tóxicos que o organismo tenta compensar, com a finalidade de restabelecer dentro do possível a homeostase. A Homotoxicologia está baseada nos princípios da Homeopatia aplicados ao conhecimento da cibernética e da imunologia e integrados ao conceito médico da patologia humoral de Hipócrates, da patologia solidária de Giorgio Baglivi, (os responsáveis pelas enfermidades devem ser os elementos integrantes do organismo como portadores de vida que são, ou como causas, e não uma mescla confusa de humores: sangue, fleuma, bilis amarela e negra), os conceitos da patologia celular de Rudolf Virchow (1858) e os da patologia molecular ligada aos nomes de H. Schade e P. Grawitz (1946).

Este complexo foi elaborado de acordo com o Princípio do Efeito Inverso descrito por Arndt-Schultz, também denominado Lei Biológica Básica, que estabelece que “estímulos fracos provocam a atividade vital; estímulos médios aumentam a atividade vital; estímulos fortes detêm a atividade vital e estímulos muito fortes destroem a atividade vital”, e o Princípio de Bürgi que estabelece que “Duas substâncias que provocam a mesma alteração funcional, respectivamente e que eliminam o mesmo sintoma da doença, somam-se em suas atuações quando possuem os mesmos pontos de atuação e se potencializam quanto estes são distintos”. Portanto as substâncias que compõem este complexo foram selecionadas tendo por base a patogenesia descrita nas Matérias Médicas e sua indicação está embasada nas atividades dos componentes homeopáticos individuais, descritos em matérias médicas homeopáticas.

*Myosotis arvensis* – bronquite crônica; suores noturnos.

*Veronica officinalis* – bronquite crônica; cistite; dermatose, especialmente prurido.

*Teucrium scorodonia* – rinite crônica; bronquite crônica; pólipos nasais; tuberculose.

*Pinus sylvestris* – raquitismo; escrofulismo; bronquite.

*Gentiana lutea* – gastrite crônica; flatulência; diarreia.

*Equisetum hyemale* – cistite; cistopielite; nefrolitíase; enurese noturna; irritação vesical.

*Sarsaparilla* – erupções vesiculares e pruriginosas; crosta láctea infantil; dores crescentes na micção; cistite; nefrite.

*Scrophularia nodosa* – inflamações e tumefação dos gânglios linfáticos e mamas; escrofulismo, especialmente na zona ocular; eczema.

*Calcarea phosphorica* – debilidade; transtornos do metabolismo do cálcio; raquitismo; catarro gastrointestinal; leucorréia.

*Natrum sulfuricum* – hepatopatias crônicas; gastroenterite; asma; dores no calcanhar; agravação com tempo úmido.

*Fumaria officinalis* – medicamento depurativo do sangue em caso de sobrecarga homotóxica; transtornos hepáticos funcionais; eczemas.

*Levothyroxinum* – ação metabólica favorecendo os processos de oxidação no conjunto do organismo.

*Aranea diadema* – agravação de todas as afecções por frio e umidade.

*Geranium robertianum* – diarreia; hemorragias; dores na micção; ulcerações.

*Nasturtium aquaticum* – afecções hepatobiliares; medicamento para os transtornos gástricos; estomatite aftosa.

*Ferrum iodatum* – tumefação glandular escrofulosa.

Os componentes da fórmula são potencializados em conjunto nas duas últimas etapas de acordo com a Farmacopéia Homeopática Alemã, método 40C.

### 3. CONTRAINDICAÇÕES

Lymphomyosot® é contraindicado em caso de distúrbio da tiróide, como também, em pacientes com alergia (hipersensibilidade) a quaisquer componentes da fórmula.

### 4. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias pode envolver risco e devem estar sob a responsabilidade do prescritor.

**Lymphomyosot® está na categoria C de risco na gravidez. Este medicamento não deve ser utilizado durante a gravidez, exceto sob orientação médica, ou do cirurgião dentista.**

**Lymphomyosot® não deve ser utilizado durante a lactação sem acompanhamento médico.**

**O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Este medicamento contém 35 vol.-% de álcool (etanol) e pode causar intoxicação, especialmente em crianças.**

**Em virtude do teor alcoólico, Lymphomyosot® deve ser administrado nos casos de doenças hepáticas e alcoolismo somente com acompanhamento médico.**

**Atenção: Contém lactose abaixo de 0,25 g/ml.**

### 5. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não são conhecidas interações medicamentosas com outros medicamentos e alimentos.

### 6. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Este medicamento deve ser armazenado, sempre na embalagem original, em local seco e à temperatura ambiente (15 e 30 °C), longe de qualquer tipo de fonte de calor e, ou umidade.

A solução de Lymphomyosot® é levemente amarelada, com sabor e odor levemente alcoólico.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Este medicamento tem validade de 48 meses.

Após aberto, válido por 6 meses.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.

Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

## 7. POSOLOGIA E MODO DE USAR

Via oral. Tomar as gotas com um pouco de água.

**Adultos e crianças:** 15 a 20 gotas 3 vezes ao dia.

## 8. REAÇÕES ADVERSAS

O médico deve informar ao paciente para entrar em contato, caso os sintomas persistam por mais de 2 dias, ou se agravem. No caso do tratamento ser longo, acompanhar a evolução do paciente durante todo o período do tratamento.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificação de Eventos Adversos a Medicamentos - VIGIMED, disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/vigimed> ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

## 9. SUPERDOSE

A ingestão de grandes quantidades do medicamento pode levar a uma intoxicação alcoólica, especialmente em crianças, ou seja, um comprometimento hepático. Nesse caso, o médico deve ser imediatamente consultado. A administração de todo o conteúdo do frasco de 30 ml significa ingerir 8,3 g de álcool.

A conduta nos casos de ingestão acidental e, ou ingestão acima da dose sugerida, ou prescrita, é observar o surgimento de alguma manifestação clínica, tais como: tontura, enjoo, náuseas e dor de cabeça e, caso isto aconteça, o médico deve suspender o uso do medicamento.

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**Venda sob prescrição médica.**

Registro: 1.6198.0012

Produzido por:  
Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4  
76532 – Baden-Baden, Alemanha

Importado por:  
Herbarium Laboratório Botânico Ltda.  
Av. Santos Dumont, 1100  
83403-500 – Colombo - PR

Registrado por:  
Heel do Brasil Biomédica Ltda.  
Avenida Santos Dumont, 1100 3º andar  
83403-500 – Colombo – PR  
CNPJ: 05.994.539/0001-27  
SAC: 0800-7709000  
[www.heel.com.br](http://www.heel.com.br)

**- Heel**

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 04/12/2025.

